

2026 데이터 안심구역 구조 개편 실시 설계

산출서

2026. 05.

공 종 별 집 계 표

[26JHA0529 데이터 안심구역 구조 개편]

[가설(일반)]

코드	품명	규격	단위	물량	할증(%)	물량(할증포함)	비고
02	가 설 공 사			0	0	0	
AAA310441010	강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 3개월	대	3	0	3	
AAD160600001	건축물보양	플로베니아	M2	488	0	488	
AAD160600001	건축물 현장정리	리모델링	M2	488	0	488	
AAD160600001	가설 칸막이		M2	62.91	0	62.91	
AAD160600001	가설 도어		EA	1	0	1	
AAD160600001	준공청소	리모델링	M2	488	0	488	

[철거(일반)]

코드	품명	규격	단위	물량	할증(%)	물량(할증포함)	비고
18	기 타 공 사			0	0	0	
	천정 철거	텍스 철거	M2	78		78	
	스크린루버 철거		M2	15		15	
	벽체 철거	석고 보드	M2	137.02		137.02	
	벽체 철거	부착물 마감재 철거	M2	46.32		46.32	
	유리벽체 철거	유리 및 프레임 철거	M2	158.76		158.76	
	카펫타일 철거	카펫 철거	M2	465		465	
	데코타일 철거	우드타일	M2	13		13	
	가구철거		M	13.7		13.7	
	건설폐기물처리비						
	혼합건설폐기물	불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합	TON	12		12	
	혼합건설폐기물	그 밖의 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합	TON	2		2	

공 종 별 집 계 표

[26JHA0529 데이터 안심구역 구조 개편]

	혼합건설폐기물 상차비 및 운반비	24톤 암롤트럭, 30km	TON	14		14	

[바닥(일반)]

코드	품명	규격	단위	물량	할증(%)	물량(할증포함)	비고
09	목공사및수장공사			0	0	0	
A0A113210010	카펫타일 설치		M2	445		445	
A0A113210010	데코타일 설치		M2	37		37	
A0A113210010	재료분리대 설치		M	21.7		21.7	

[벽체(일반)]

코드	품명	규격	단위	물량	할증(%)	물량(할증포함)	비고
09	목공사및수장공사			0	0	0	
A0C211000032	석고보드 설치	메탈스터그 구조틀+ 석고보드 양면2P	M2	232.238			
A0C211000032	석고보드 설치	메탈스터그 구조틀+ 석고보드 단면2P	M2	9.9			
A0C211000032	MDF 설치		M2	17.01			
A0C211000032	인테리어 필름		M2	32.85			
A0C211000032	친환경 페인트 도장	바탕만들기+2회	M2	843.81			
A0C211000032	SUS 걸레받이		M	176.6			
A0C211000032	SUS 프레임 설치		M	153.5			
A0C211000032	강화유리 설치	10T 강화	M2	55.245			
A0C211000032	자동문 설치		SET	2			
A0C211000032	강화도어 유리문 설치		EA	10			
A0C211000032	FLOOR HINGE		EA	10			
A0C211000032	DOOR HANDLE		EA	10			

공 종 별 집 계 표

[26JHA0529 데이터 안심구역 구조 개편]

A0C211000032	유리 시트 설치		M2	68.9			
A0C211000032	화이트보드		M2	9.72			
A0C211000032	펜 트레이		M	3.6			
A0C211000032	수밀코킹	창호주변부	M	153.5			

[천장(일반)]

코드	품명	규격	단위	물량	할증(%)	물량(할증포함)	비고
09	목공사및수장공사			0	0	0	
A0C121001015	천정 도장 백색	내천정 , 콘크리트면 3회	M2	270.98			
A0C121001015	천정 도장 블랙	내천정 , 콘크리트면 2회	M2	57.9			
A0C121001015	LGS 구조틀 T-BAR		M2	23			
A0C121001015	텍스 설치 T-BAR		M2	23			

내부 산출서

[26JHA0529 데이터 안심구역 구조 개편]

[가설 01. 지상1층]

도형	부위	품명	규격	단위	산식	수량
실명 : 가설 개소 : 1						
A (면 적)					= 0.000	
L (둘 레)					= 0.000	
H (마감높이)					= 0.000	
H1 (높이1)					= 0.000	
B (겉레받이)					= 0.000	
()	*	=	개소:			
		[비 고]				0
		강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 3개월	대	3	3
		건축물보양	플로베니아	M2	488	488
		건축물 현장정리	리모델링	M2	488	488
		가설 칸막이		M2	62.91	62.91
		가설 도어		EA	1	1
		준공청소	리모델링	M2	488	488
		[비 고]				0

[철거 01. 지상1층]

도형	부위	품명	규격	단위	산식	수량
실명 : 철거 개소 : 1						
A (면 적)					= 0.000	
L (둘 레)					= 0.000	
H (마감높이)					= 0.000	
H1 (높이1)					= 0.000	
B (걸레받이)					= 0.000	
()	*	=	개소:			
		[비 고]				0
		천정 철거	텍스 철거	M2	78	78
		스크린루버 철거		M2	15	15
		벽체 철거	석고 보드	M2	137.02	137.02

내 부 산 출 서

[26JHA0529 데이터 안심구역 구조 개편]

		벽체 철거	부착물 마감재 철거	M2	46.32	46.32
		유리벽체 철거	유리 및 프레임 철거	M2	158.76	158.76
		카펫타일 철거	카펫 철거	M2	465	465
		데코타일 철거	우드타일	M2	13	13
		가구철거		M	13.7	13.7
		[비 고]				0
		[6.건설폐기물처리비]				
		혼합건설폐기물	불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합	TON	12	12
		혼합건설폐기물	그 밖의 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합	TON	2	2
		혼합건설폐기물 상차비 및 운반비	24톤 암롤트럭, 30km	TON	14	14

[바닥 01. 지상1층]

도형	부위	품명	규격	단위	산식	물량
실명 : 바닥 개소 : 1						
A (면 적)				= 0.000		
L (둘 레)				= 0.000		
H (마감높이)				= 0.000		
H1 (높이1)				= 0.000		
B (겉레받이)				= 0.000		
(						

내부산출서

[26JHA0529 데이터 안심구역 구조 개편]

[벽체 01. 지상1층]

도형	부위	품명	규격	단위	산식	수량
실명 : 벽체 개소 : 1						
A (면 적)				= 0.000		
L (둘 레)				= 0.000		
H (마감높이)				= 0.000		
H1 (높이1)				= 0.000		
B (걸레받이)				= 0.000		
() * = 개소:						
		[비 고]				0
		석고보드 설치	메탈스터그 구조틀+ 석고보드 양면2P	M2	232.238	232.238
		석고보드 설치	메탈스터그 구조틀+ 석고보드 단면2P	M2	9.9	9.9
		MDF 설치		M2	17.01	17.01
		인테리어 필름		M2	32.85	32.85
		친환경 페인트 도장	바탕만들기+2회	M2	843.81	843.81
		SUS 걸레받이		M	176.6	176.6
		SUS 프레임 설치		M	153.5	153.5
		강화유리 설치	10T 강화	M2	58	58
		자동문 설치		SET	2	2
		강화도어 유리문 설치		EA	10	10
		FLOOR HINGE		EA	10	10
		DOOR HANDLE		EA	10	10
		유리 시트 설치		M2	68.9	68.9
		화이트보드		M2	9.72	9.72
		펜트레이		M	3.6	3.6
		수밀코킹	창호주변부	M	153.5	153.5
		[비 고]				0

[천장 01. 지상1층]

내부 산출서

[26JHA0529 데이터 안심구역 구조 개편]

도형	부위	품명	규격	단위	산식	수량
실명 : 천장 개소 : 1						
A	(면 적)			= 0.000		
L	(둘 레)			= 0.000		
H	(마감높이)			= 0.000		
H1	(높이1)			= 0.000		
B	(겉레받이)			= 0.000		
() * = 개소 :						
		[비 고]				0
	천장	천정 도장 백색	내천정 , 콘크리트면 3회	M2	270.98	270.98
		천정 도장 블랙	내천정 , 콘크리트면 2회	M2	96.5	96.5
		LGS 구조틀 T-BAR		M2	23	23
		텍스 설치 T-BAR		M2	23	23
		[비 고]				0